



POZ: 3.1. PŁYTA A,B,C,D POKRYCIA KOMORY POMP SKALA 1 : 20

35
10
35

6. 98Ø6, L= 80 cm;



STAL B500SP

BETON C25/30
2,40 m³; konsystencja -gęstoplastyczna
wibrować wibratorem wgłębnym,
kruszywo łamane granitowe lub bazaltowe,
pełnofrakcyjne o C/W max 0,50.

INWESTOR: GMINA MIASTA RYPIN
ul. WARSZAWSKA 40; 87-500 RYPIN;

RZUT PŁYTY KOMORY 1:20

Obiekt: KOMORA POMP PODZIEMNA		PRACOWNIA PROJEKTOWA AMBIT 87-100 Toruń, ul.Chrobrego 85		
Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie rynek i ulice przyległe Rypin, ul. Warszawska 40				Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Jóźwiak	KUP/BO/871/01	UA-IV/8346/104/TO/89	
Kreślił	mgr inż. Andrzej Jóźwiak	KUP/BO/871/01	UA-IV/8346/104/TO/89	
Sprawdziła	mgr inż. Irena Drankowska	KUP/BO/0109/03	GP-I-7342/39/92	
Przedmiot rysunku	RZUT, PRZEKRÓJ PŁYTY GÓRNEJ	04.2018 r.	Skala 1:20	Rysunek nr K6